



Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja



DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
(ďalej len „Dodatok“)

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2018-41/Y110

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**
sídlo: **Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava**
IČO: **42181810**
DIČ: **2023106679**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo: **Bajkalská 27, 827 99 Bratislava**
IČO: **00002801**
konajúci: **Ing. Peter Blaškovič, generálny riaditeľ**
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21. apríla 2015.
(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: **Obec Slovenská Kajňa**
sídlo: **Hlavná ulica 4/6, 094 02 Slovenská Kajňa**
IČO: **00 332 852**
DIČ: **2020630502**
konajúci: **Bc. Lenka Hierzer Štiber, starostka**
(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 23.12.2020, evidovanej pod číslom: **KŽP-PO4-SC411-2018-41/Y110** (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:
 - 1.1.1 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
 - 1.1.2 Príloha č. 4 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 4, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento Dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa

07. OKT. 2021

Podpis:

Pečiatka:

Ing. Peter Blaškovič, generálny riaditeľ

KAČNÁ
ENTÚRA

-1800-

4

Za Prijímateľa v *Slovensko*, dňa *11. 10. 2021*

Podpis:

Pečiatka

Bc. Lenka Hierzer Štiber, starostka



Príloha:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 4 Rozpočet projektu

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Zmena zdroja vykurovania na ZŠ Slovenská Kajňa s využitím aerotermálnej energie
Kód projektu:	310041Y110
Kód ŽoNFP:	NFP310040Y110
Operačný program:	310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Konkrétny cieľ:	310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Oblasť intervencie:	012 - Iné zdroje obnoviteľnej energie (vrátane hydroelektrickej energie, geotermálnej energie a morskej energie) a integrácia energie z obnoviteľných zdrojov
Hospodárska činnosť:	22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:		Banka	Platnosť od	Platnosť do
	IBAN				
	SK1802000000001645820254	Všeobecná úverová banka, a.s.		10. 12. 2020	31. 12. 2022
Refundácia:	IBAN		Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK1802000000001645820254	Všeobecná úverová banka, a.s.		10. 12. 2020	31. 12. 2022

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Vranov nad Topľou	Slovenská Kajňa

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	7
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	6.2021
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	12.2021

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	OBEC SLOVENSKÁ KAJŇA	Identifikátor (IČO):	00332852
----------	----------------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 335Y11000001 - Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: Podporné aktivity : od 03/2021 do 12/2021

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0080	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: OBEC SLOVENSKÁ KAJŇA

Identifikátor (IČO): 00332852

Konkrétny cieľ: 310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Typ aktivity: 33531004001 - B.Výstavba zariadení na: výr. biomet.,využ. vod. ener.,využ. slneč. ener. na výrobu tepla,využ. aerot., hydrot. alebo geot. energ. s použ. tep. čerp.,využ. geot. energ. priam. využ. na výr. tepla a príp. aj v komb. s tep. čerp.,výr. a ener. využ. biopl.,sklád.plynu a plynu z ČOV

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 335Y11000001 - Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

0

Kód:	P0084	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	41,2660
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: OBEC SLOVENSKÁ KAJŇA

Identifikátor (IČO): 00332852

Konkrétny cieľ: 310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Typ aktivity: 33531004001 - B.Výstavba zariadení na: výr. biomet.,využ. vod. ener.,využ. slneč. ener. na výrobu tepla,využ. aerot., hydrot. alebo geot. energ. s použ. tep. čerp.,využ. geot. energ. priam. využ. na výr. tepla a príp. aj v komb. s tep. čerp.,výr. a ener. využ. biopl.,sklád.plynu a plynu z ČOV

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 335Y11000001 - Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

41,266

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekvív. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	10,5600
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: OBEC SLOVENSKÁ KAJŇA

Identifikátor (IČO): 00332852

Konkrétny cieľ: 310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Typ aktivity: 33531004001 - B.Výstavba zariadení na: výr. biomet.,využ. vod. ener.,využ. slneč. ener. na výrobu tepla,využ. aerot., hydrot. alebo geot. energ. s použ. tep. čerp.,využ. geot. energ. priam. využ. na výr. tepla a príp. aj v komb. s tep. čerp.,výr. a ener. využ. biopl.,sklád.plynu a plynu z ČOV

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 335Y11000001 - Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

10,56

Kód:	P0290	Merná jednotka:	podniky
Merateľný ukazovateľ:	Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC SLOVENSKÁ KAJŇA	Identifikátor (IČO):	00332852
Konkrétny cieľ:	310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR		
Typ aktivity:	33531004001 - B.Výstavba zariadení na: výr. biomet.,využ. vod. ener.,využ. slneč. ener. na výrobu tepla,využ. aerot., hydrot. alebo geot. energ. s použ. tep. čerp.,využ. geot. energ. priam. využ. na výr. tepla a príp. aj v komb. s tep. čerp.,výr. a ener. využ. biopl.,sklád.plynu a plynu z ČOV		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	335Y11000001 - Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla		1

Kód:	P0691	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií NOx	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	8,7000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC SLOVENSKÁ KAJŇA	Identifikátor (IČO):	00332852
Konkrétny cieľ:	310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR		
Typ aktivity:	33531004001 - B.Výstavba zariadení na: výr. biomet.,využ. vod. ener.,využ. slneč. ener. na výrobu tepla,využ. aerot., hydrot. alebo geot. energ. s použ. tep. čerp.,využ. geot. energ. priam. využ. na výr. tepla a príp. aj v komb. s tep. čerp.,výr. a ener. využ. biopl.,sklád.plynu a plynu z ČOV		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	335Y11000001 - Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla		8,7

Kód:	P0692	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií PM10	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,4000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC SLOVENSKÁ KAJŇA	Identifikátor (IČO):	00332852
Konkrétny cieľ:	310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR		
Typ aktivity:	33531004001 - B.Výstavba zariadení na: výr. biomet.,využ. vod. ener.,využ. slneč. ener. na výrobu tepla,využ. aerot., hydrot. alebo geot. energ. s použ. tep. čerp.,využ. geot. energ. priam. využ. na výr. tepla a príp. aj v komb. s tep. čerp.,výr. a ener. využ. biopl.,sklád.plynu a plynu z ČOV		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	335Y11000001 - Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla		0,4

Kód:	P0694	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií SO ₂	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: OBEC SLOVENSKÁ KAJŇA

Identifikátor (IČO): 00332852

Konkrétny cieľ: 310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Typ aktivity: 33531004001 - B.Výstavba zariadení na: výr. biomet.,využ. vod. ener.,využ. slneč. ener. na výrobu tepla,využ. aerot., hydrot. alebo geot. energ. s použ. tep. čerp.,využ. geot. energ. priam. využ. na výr. tepla a príp. aj v komb. s tep. čerp.,výr. a ener. využ. biopl.,sklád.plynu a plynu z ČOV

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 335Y11000001 - Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

0

Kód:	P0705	Merná jednotka:	MWe
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: OBEC SLOVENSKÁ KAJŇA

Identifikátor (IČO): 00332852

Konkrétny cieľ: 310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Typ aktivity: 33531004001 - B.Výstavba zariadení na: výr. biomet.,využ. vod. ener.,využ. slneč. ener. na výrobu tepla,využ. aerot., hydrot. alebo geot. energ. s použ. tep. čerp.,využ. geot. energ. priam. využ. na výr. tepla a príp. aj v komb. s tep. čerp.,výr. a ener. využ. biopl.,sklád.plynu a plynu z ČOV

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 335Y11000001 - Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

0

Kód:	P0706	Merná jednotka:	MW
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,1251
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: OBEC SLOVENSKÁ KAJŇA

Identifikátor (IČO): 00332852

Konkrétny cieľ: 310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Typ aktivity: 33531004001 - B.Výstavba zariadení na: výr. biomet.,využ. vod. ener.,využ. slneč. ener. na výrobu tepla,využ. aerot., hydrot. alebo geot. energ. s použ. tep. čerp.,využ. geot. energ. priam. využ. na výr. tepla a príp. aj v komb. s tep. čerp.,výr. a ener. využ. biopl.,sklád.plynu a plynu z ČOV

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 335Y11000001 - Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

0,1251

Kód:	P0707	Merná jednotka:	MWt
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,1251
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: OBEC SLOVENSKÁ KAJŇA

Identifikátor (IČO): 00332852

Konkrétny cieľ: 310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Typ aktivity: 33531004001 - B.Výstavba zariadení na: výr. biomet.,využ. vod. ener.,využ. slneč. ener. na výrobu tepla,využ. aerot., hydrot. alebo geot. energ. s použ. tep. čerp.,využ. geot. energ. priam. využ. na výr. tepla a príp. aj v komb. s tep. čerp.,výr. a ener. využ. biopl.,sklád.plynu a plynu z ČOV

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 335Y11000001 - Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

0,1251

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0080	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0,0000	Áno	UR	Súčet
P0084	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	41,2660	Áno	UR	Súčet
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	10,5600	Áno	UR	Súčet
P0290	Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora	podniky	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0691	Zníženie produkcie emisií NOx	Kg/rok	8,7000	Áno	UR	Súčet
P0692	Zníženie produkcie emisií PM10	Kg/rok	0,4000	Áno	UR	Súčet
P0694	Zníženie produkcie emisií SO2	Kg/rok	0,0000	Áno	UR	Súčet
P0705	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	0,0000	Áno	UR	Súčet
P0706	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	0,1251	Nie	UR	Súčet
P0707	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	0,1251	Áno	UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		Identifikátor (IČO):	
OBEC SLOVENSKÁ KAJŇA		00332852	
Kód	Názov	Merná jednotka	Relevancia k HP
D0025	Inštalovaný výkon elektrický - slnečná energia	MWe	UR
D0026	Inštalovaný výkon elektrický - tuhá biomasa	MWe	UR
D0027	Inštalovaný výkon elektrický - veterná energia	MWe	UR
D0030	Inštalovaný výkon tepelný - geotermálna energia bez tepelných čerpadiel	MWt	UR
D0031	Inštalovaný výkon tepelný - slnečná energia	MWt	UR
D0033	Inštalovaný výkon tepelný - tuhá biomasa	MWt	UR
D0042	Množstvo vyrobeného tepla - geotermálna energia bez tepelných čerpadiel	MWh/rok	UR
D0044	Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá	MWh/rok	UR
D0045	Množstvo vyrobeného tepla - tuhá biomasa	MWh/rok	UR
D0046	Množstvo vyrobeného tepla - tuhá biomasa - z toho CZT	MWh/rok	UR
D0049	Množstvo vyrobenej elektriny - tuhá biomasa	MWh/rok	UR
D0098	Počet malých zariadení na využívanie OZE v rodinnom dome	počet	UR
D0156	Počet podporených malých a stredných podnikov	podniky	UR
D0157	Počet podporených nových podnikov	podniky	PraN, UR
D0205	Počet zrekonštruovaných zariadení na báze fosílnych palív	počet	UR
D0229	Zníženie produkcie emisií TZL	Kg/rok	UR
D0249	Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0250	Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0251	Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0256	Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0257	Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0258	Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0261	Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0262	Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)	EUR	PraN
D0263	Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0264	Mzda žien refundovaná z projektu (medián)	EUR	PraN
D0266	Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	%	PraN
D0267	Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	%	PraN

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC SLOVENSKÁ KAJŇA	Identifikátor (IČO):	00332852
		Výška oprávnených výdavkov:	250 700,40 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR	243 516,72 €			
Typ aktivity:	33531004001 - B. Výstavba zariadení na: výr. biomet.,využ. vod. ener.,využ. slneč. ener. na výrobu tepla,využ. aerot., hydrot. alebo geot. energ. s použ. tep. čerp.,využ. geot. energ. priam. využ. na výr. tepla a príp. aj v komb. s tep. čerp.,výr. a ener. využ. biopl.,sklád.plynu a plynu z ČOV	243 516,72 €			
Hlavné aktivity projektu:	1. 335Y11000001 - Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla	243 516,72 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	243 516,72 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - stavby	Projekt			235 888,23 €
	1.1.2 - stavebný dozor	ks	1	5 269,61 €	5 269,61 €
	1.1.3 - odborný autorský dohľad	ks	1	2 358,88 €	2 358,88 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR	7 183,68 €			
Podporné aktivity:	1. 310Y110P0001 - Podporné aktivity	7 183,68 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby	7 183,68 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Projektový manažér - externý	Projekt			7 183,68 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	250 700,40 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	238 165,38 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	12 535,02 €

Podrobný rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Obec Slovenská Kajňa
Názov projektu:	Zmena zdroja vykurovania na ZŠ Slovenská Kajňa s využitím aerotermejnej energie

Hlavná aktivita projektu: Výstavba zariadení na využitie aerotermejnej, hydrotermálnej alebo geotermejnej energie s použitím tepelného čerpadla, využitie geotermejnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom, výrobu a energetické využitie skládokového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok [EUR]
Stavebné práce							
Časť : Vykurovanie							
1 Výkop v obmedzenom priestore hornine tr. 3 ručne	021 Stavby	m3	8,00	36,78	294,24	353,09	348,92
2 Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	8,00	1,20	9,60	11,52	11,38
3 Nakladanie výkopku tr. 1-4 ručne	021 Stavby	m3	8,00	7,87	62,96	75,55	74,66
4 Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr. 0-32 mm	021 Stavby	m3	4,00	42,30	169,20	203,04	200,64
5 Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr. 0-32 mm	021 Stavby	m3	4,00	42,30	169,20	203,04	200,64
6 Základové dosky z betónu prostého tr. C25/30	021 Stavby	m3	8,00	98,45	787,60	945,12	933,97
7 Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30	021 Stavby	m3	2,00	98,45	196,90	236,28	233,49
8 Výstuž základových pásov 10216	021 Stavby	t	0,30	1 320,00	396,00	475,20	469,59
9 Základové pátky zo železobetónu tr. C16/20	021 Stavby	m3	2,50	87,78	219,45	263,34	260,23
10 Debnenie základových pátkov zhotovenie	021 Stavby	m2	16,00	7,35	117,60	141,12	139,45
11 Nosný múr hr. do 25cm z betónu C8/10 do zabudovaného debnenia z dosák hr. jadra do 20cm	021 Stavby	m3	2,00	115,00	230,00	276,00	272,74
12 Tvárnica Premac DT 25 50x25x25	021 Stavby	kus	32,00	1,35	43,20	51,84	51,23
13 Montáž tep. izolácie telies plôch rovných 1 x rohož	021 Stavby	m2	2,20	5,20	11,44	13,73	13,57
14 Lamelová rohož URSA LM-2 s hliníkovou fóliou hr.8cm	021 Stavby	m2	2,20	14,89	32,76	39,31	38,85
15 Lepiaca páska KAUCHUK HT 50mm x 15m x 3mm	021 Stavby	kus	3,00	48,31	144,93	173,92	171,87
16 Izolačná trubica AF ARMAFLEX d.35/35mm (DN25), teplota od -50°C do +110°C	021 Stavby	m	16,00	14,20	227,20	272,64	269,42
17 Izolačná trubica AF ARMAFLEX d.60/39mm (DN50), teplota od -50°C do +110°C	021 Stavby	m	12,00	22,87	274,44	329,33	325,44
18 Montáž tep. izol. potrubia rúrk. puzdrami s Al fóliou a Al páskou 1x D do 5 cm	021 Stavby	m	48,00	1,95	93,60	112,32	110,99
19 Montáž tep. izol. potrubia rúrk. puzdrami s Al fóliou a Al páskou 1x D do 10 cm	021 Stavby	m	66,00	2,30	151,80	182,16	180,01
20 Puzdro potrubné rezané PIPO hr.40mm, vnútorný priemer 42mm	021 Stavby	m	2,00	3,34	6,68	8,02	7,93
21 Puzdro potrubné rezané PIPO hr.40mm, vnútorný priemer 49mm	021 Stavby	m	18,00	3,99	71,82	86,18	85,16
22 Puzdro potrubné rezané PIPO hr.60mm, vnútorný priemer 60mm	021 Stavby	m	50,00	10,65	532,50	639,00	631,46
23 Puzdro potrubné rezané PIPO hr.60mm, vnútorný priemer 76mm	021 Stavby	m	16,00	11,95	191,20	229,44	226,73
24 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	16,27	1,87	30,42	36,50	36,07
25 Rúra vlnovcová ohybná z ušľachtilej ocele PLT DN 25 (1")	021 Stavby	m	32,00	18,67	597,44	716,93	708,47
26 Koncovka PLT vnútorný závit DN25 x R1/2"	021 Stavby	kus	4,00	32,45	129,80	155,76	153,92
27 Koncovka PLT vnútorný závit DN25 x R3/4"	021 Stavby	kus	4,00	34,00	136,00	163,20	161,27
28 Koncovka PLT vnútorný závit DN25 x R1"	021 Stavby	kus	4,00	33,65	134,60	161,52	159,61
29 Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	021 Stavby	m	36,00	11,10	399,60	479,52	473,86
31 Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	36,00	1,36	48,96	58,75	58,06
32 Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	4,66	1,65	7,69	9,23	9,12
33 Demontáž kotla oceľového na plyn alebo kvapalné palivo s výkonom do 160kW + rozvody	021 Stavby	súbor	2,00	930,00	1 860,00	2 232,00	2 205,66
34 Montáž komína a dymovodu do 150mm	021 Stavby	m	4,00	95,00	380,00	456,00	450,62
35 Dymovodový zberač ICS 25 DN200 dĺžka 5,5m	021 Stavby	súbor	1,00	2 380,00	2 380,00	2 856,00	2 822,29
36 Dopynenie spotrebičov ICS 25 DN80 s tesnením dĺžka cca 1,0m	021 Stavby	súbor	5,00	112,00	560,00	672,00	664,07
37 Komin ICS 25 DN200 dĺžka 9,0m	021 Stavby	súbor	1,00	2 648,00	2 648,00	3 177,60	3 140,10
38 Montáž komína a dymovodu do 200mm	021 Stavby	m	20,00	105,00	2 100,00	2 520,00	2 490,26
39 Nosníkový systém pre nízke zaťaženie s T konzolami pre uchytenie kaskády dymovodu, dodávka+ montáž	021 Stavby	kus	1,00	780,00	780,00	936,00	924,95
40 Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	021 Stavby	%	67,57	5,30	358,09	429,71	424,64
41 Montáž orientačných štítkov	021 Stavby	súbor	30,00	2,20	66,00	79,20	78,27
42 Štítok šípka popis	021 Stavby	kus	30,00	4,00	120,00	144,00	142,30
43 Montáž expanznej nádoby objem 25litrov	021 Stavby	súbor	2,00	25,00	50,00	60,00	59,29

44	Nádoba-expanzná nádoba Reflex typ NG tlak 3 bary s membránou 25 l	021 Stavby	kus	2,00	49,60	99,20	119,04	117,64
45	Montáž expanznej nádoby objem 200litrov	021 Stavby	súbor	2,00	65,00	130,00	156,00	154,16
46	Expanzná nádoba s membránou REFLEX N 200/6	021 Stavby	kus	2,00	328,00	656,00	787,20	777,91
47	Automatické doplňovacie zariadenie systému UK, DN15 - Reflex	021 Stavby	kus	1,00	1 020,65	1 020,65	1 224,78	1 210,32
48	Zmäčkovacie zariadenie vody - Reflex	021 Stavby	kus	1,00	367,00	367,00	440,40	435,20
49	Jednorázová náplň, zmäčkováacia armatúra (zmäčkovanie), kapacita 6000 l x °dH - Reflex	021 Stavby	kus	1,00	43,20	43,20	51,84	51,23
50	Sada na meranie tvrdosti vody GH - Reflex	021 Stavby	kus	1,00	54,54	54,54	65,45	64,68
51	Konzola s páskou KS 8-25 - Reflex	021 Stavby	kus	2,00	7,98	15,96	19,15	18,92
52	MK 3/4" Guľový kohút so zaistením REFLEX typ MK 3/4", DN20	021 Stavby	kus	2,00	29,70	59,40	71,28	70,44
53	MK 1" Guľový kohút so zaistením REFLEX typ MK 1", DN25	021 Stavby	kus	2,00	53,43	106,86	128,23	126,72
54	Digitálny vodoměr pre automatické doplňovacie zariadenie, optická a akustická signalizácia kapacity jednorázovej náplne (zmäčkovanie), 230V/50Hz - Reflex	021 Stavby	kus	1,00	365,80	365,80	438,96	433,78
55	Regulátor výstupnej tvrdosti vody - Reflex	021 Stavby	kus	1,00	176,90	176,90	212,28	209,77
56	Jednorázová náplň, armatúra výš. 514 x priem. 76 mm (demineralizácia) kapacita 3000 l x °dH - Reflex	021 Stavby	kus	1,00	95,40	95,40	114,48	113,13
57	Vodomer pre sledovanie kapacity demineralizačnej armatúry - Reflex	021 Stavby	kus	1,00	203,30	203,30	243,96	241,08
58	Kľúč pre hlavu filtra - Reflex	021 Stavby	kus	1,00	53,00	53,00	63,60	62,85
59	Montáž zmäčkovacieho zariadenia a uvedenie do prevádzky	021 Stavby	súbor	1,00	363,70	363,70	436,44	431,29
60	Uvedenie do prevádzky automatického zmäčkovacieho zariadenia	021 Stavby	súbor	1,00	640,00	640,00	768,00	758,94
61	Montáž automatického doplňovacieho zariadenia	021 Stavby	súbor	1,00	45,00	45,00	54,00	53,36
62	Montáž akumulacnej nádoby objem do 1000 litrov	021 Stavby	súbor	1,00	430,00	430,00	516,00	509,91
63	Akumulačná nádoba valcová z uhlíkovej ocele, 3 bar, objem 1000 l, výš. 2115 x priem 790 mm, revízny otvor - Reflex	021 Stavby	kus	1,00	1 480,65	1 480,65	1 776,78	1 755,81
64	Montáž neutralizačného boxu	021 Stavby	kus	1,00	15,00	15,00	18,00	17,79
65	Neutralizačný box s náplňou - NEUTRA N	021 Stavby	ks	1,00	398,67	398,67	478,40	472,75
66	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	021 Stavby	súbor	5,00	4,50	22,50	27,00	26,68
67	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 40	021 Stavby	súbor	1,00	10,90	10,90	13,08	12,93
68	Obehové čerpadlo, DN sanie/výtka 25/25, G 1 1/2", Q min. 2,55 m3/h, výlačná výška min. 4,5 m, príkon P1 = 3-18 W, U=230V, prúd I = 0,4 - 0,18 A, PN10 - Grundfos	021 Stavby	kus	2,00	290,65	581,30	697,56	689,33
69	Obehové čerpadlo, DN 25, G 1 1/2", Q min 9,5 m3/h, výlačná výška min. 6,5 m, U=230V, PN10, - Grundfos	021 Stavby	kus	3,00	895,45	2 686,35	3 223,62	3 185,57
70	Obehové čerpadlo, DN 32, Q min.19 m3/h, výlačná výška min. 12 m, U=230V, PN10 - Grundfos	021 Stavby	kus	1,00	1 186,41	1 186,41	1 423,69	1 406,89
71	Montáž tepelného čerpadla kompaktného, vonkajšie prevedenie	021 Stavby	kus	1,00	6 640,00	6 640,00	7 968,00	7 873,96
72	Tepelné čerpadlo RTAY00-639/4 HT S1 MET/NAT CZ CW	021 Stavby	kus	1,00	107 000,00	107 000,00	128 400,00	126 884,53
73	DDC - Digitálny ovladač - ROBUR	021 Stavby	kus	1,00	2 730,00	2 730,00	3 276,00	3 237,33
74	Komunikačný kábel CAN-BUS(1*2*20/19AWG+1*.75)100	021 Stavby	kus	1,00	990,00	990,00	1 188,00	1 173,98
75	Komunikátor GPRS RS232 vrátane napájacieho zdroja a krátke antény	021 Stavby	kus	1,00	780,50	780,50	936,60	925,55
76	Prevodník RS232 - RS485 pre Komunikátor GPRS	021 Stavby	kus	1,00	303,00	303,00	363,60	359,31
77	Antivibračné podložky pre radu RTCF, GAHP	021 Stavby	súbor	1,00	2 980,00	2 980,00	3 576,00	3 533,79
78	Servisné služby, uvedenie do prevádzky zostavy tepelného čerpadla RTAY00-639/4 HT S1 MET/NAT CZ CW	021 Stavby	súbor	1,00	2 230,00	2 230,00	2 676,00	2 644,42
79	Montáž rozdeľovače a zberače Kombi	021 Stavby	ks	1,00	179,38	179,38	215,26	212,72
80	Združený rozdeľovač a zberač RS KOMBI M120	021 Stavby	m	3,00	545,00	1 635,00	1 962,00	1 938,84
81	Stojany nastavitelné pre združený rozdeľovač a zberač RS KOMBI M80-150 výška 420-670mm	021 Stavby	kus	2,00	64,00	128,00	153,60	151,79
82	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	021 Stavby	%	994,01	1,34	1 331,98	1 598,38	1 579,51
83	Potrúbie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 15	021 Stavby	m	1,00	11,38	11,38	13,66	13,50
84	Potrúbie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 20	021 Stavby	m	24,00	12,58	301,92	362,30	358,02
85	Potrúbie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 25	021 Stavby	m	6,00	16,87	101,22	121,46	120,03
86	Potrúbie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 32	021 Stavby	m	2,00	22,30	44,60	53,52	52,89
87	Potrúbie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 40	021 Stavby	m	16,00	26,54	424,64	509,57	503,56
88	Potrúbie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 50	021 Stavby	m	60,00	27,89	1 673,40	2 008,08	1 984,38

89	Potrubié z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 76/3,2	021 Stavby	m	16,00	34,90	558,40	670,08	662,17
90	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	021 Stavby	m	48,00	0,50	24,00	28,80	28,46
91	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	021 Stavby	m	60,00	0,80	48,00	57,60	56,92
92	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	021 Stavby	m	16,00	1,20	19,20	23,04	22,77
93	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 50	021 Stavby	súbor	4,00	45,00	180,00	216,00	213,45
94	Kompenzátor gumový pre vykurovanie DN50 PN16	021 Stavby	kus	4,00	235,00	940,00	1 128,00	1 114,69
95	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 65	021 Stavby	súbor	2,00	49,00	98,00	117,60	116,21
96	Tesnenie prírubové 61x107x4mm DN50	021 Stavby	kus	8,00	1,20	9,60	11,52	11,38
97	Tesnenie prírubové 76x115x2mm DN65	021 Stavby	kus	4,00	1,56	6,24	7,49	7,40
98	Matica hranná presná 0214018G lisovaná 16	021 Stavby	1000 ks	72,00	0,30	21,60	25,92	25,61
99	Podložka oceľová presná 021702 A 17	021 Stavby	1000 ks	72,00	0,05	3,60	4,32	4,27
100	Skrutka oceľová 6hranná 021810 16x80	021 Stavby	1000 ks	72,00	0,33	23,76	28,51	28,17
101	Prírubby privarovací s hrdlom PN 1,6 MPa DN 65	021 Stavby	kus	4,00	6,20	24,80	29,76	29,41
102	Medziprírubová uzatváracia klapka Wafer J9.020, DN 65, PN16, 120°C	021 Stavby	kus	2,00	86,00	172,00	206,40	203,96
103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	021 Stavby	kus	36,00	1,35	48,60	58,32	57,63
104	Automatický plavákový odvzdušňovač G1/2", PN10, max teplota 120 °C, mosadz - Certima Flexvent	021 Stavby	kus	11,00	12,56	138,16	165,79	163,83
105	Vypúšťací guľový kohút závitový mosadzný DN15, PN10, teplota do 110°C, EURO N	021 Stavby	kus	25,00	5,30	132,50	159,00	157,12
106	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	021 Stavby	kus	13,00	2,50	32,50	39,00	38,54
107	Ventil guľový na vodu - páka, 1/2" - Herz	021 Stavby	kus	11,00	4,95	54,45	65,34	64,57
108	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	021 Stavby	kus	9,00	2,60	23,40	28,08	27,75
109	Ventil guľový DADO - páka, 3/4"- R910X024	021 Stavby	kus	3,00	3,28	9,84	11,81	11,67
110	Poistný ventil pre UK 3/4"-1"KD, Ao=176 mm2 - Meibes	021 Stavby	kus	2,00	21,45	42,90	51,48	50,87
111	Skrutkovanie priame mosadzné typ SP603, G1"	021 Stavby	kus	9,00	5,35	48,15	57,78	57,10
112	Spätná klapka - ľahká závitová mosadzná DN20, PN10, teplota do 80°C - Herz	021 Stavby	kus	1,00	6,43	6,43	7,72	7,63
113	Filter závitový mosadzný DN20, PN10, teplota do 120°C	021 Stavby	kus	1,00	7,60	7,60	9,12	9,01
114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	021 Stavby	kus	12,00	4,59	55,08	66,10	65,32
115	Ventil guľový na vodu - páka, 1" - Herz	021 Stavby	kus	4,00	11,89	47,56	57,07	56,40
116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	021 Stavby	kus	34,00	5,35	181,90	218,28	215,70
117	Ventil guľový na vodu - páka, 1 1/2" - Herz	021 Stavby	kus	12,00	26,45	317,40	380,88	376,38
118	Skrutkovanie priame mosadzné typ SP603, G6/4"	021 Stavby	kus	9,00	14,34	129,06	154,87	153,04
119	Spätná klapka - ľahká závitová mosadzná DN40, PN10, teplota do 80°C - Herz	021 Stavby	kus	3,00	17,35	52,05	62,46	61,72
120	Filter závitový mosadzný DN40, PN10, teplota do 120°C	021 Stavby	kus	3,00	19,80	59,40	71,28	70,44
121	Redukcia vnútorný/vonkajší závit typ 1581G, 6/4"-1" PN10, mosadzná	021 Stavby	kus	19,00	7,45	141,55	169,86	167,86
122	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	021 Stavby	kus	39,00	6,35	247,65	297,18	293,67
123	Ventil guľový na vodu - páka, 2" - Herz	021 Stavby	kus	12,00	39,10	469,20	563,04	556,39
124	Spätná klapka - ľahká závitová mosadzná DN50, PN10, teplota do 80°C - Herz	021 Stavby	kus	3,00	23,45	70,35	84,42	83,42
125	Filter závitový mosadzný DN50, PN10, teplota do 120°C	021 Stavby	kus	3,00	30,00	90,00	108,00	106,73
126	Redukcia vnútorný/vonkajší závit typ 1581G, 2"-5/4" PN10, mosadzná	021 Stavby	kus	2,00	23,56	47,12	56,54	55,87
127	Redukcia vnútorný/vonkajší závit typ 1581G, 2"-6/4" PN10, mosadzná	021 Stavby	kus	13,00	11,54	150,02	180,02	177,90
128	Redukcia vnútorný/vonkajší závit typ 1581G, 2 1/2"-2", PN10, mosadzná	021 Stavby	kus	2,00	22,13	44,26	53,11	52,48
129	Mosadzný separátor mikrobublín IG 2" - Reflex	021 Stavby	kus	2,00	803,50	1 607,00	1 928,40	1 905,64
130	Izolácia pre mosadzný separátor mikrobublín a mosadzný odľučovač kalov s magnetickou vložkou - Reflex	021 Stavby	kus	4,00	198,00	792,00	950,40	939,18
131	Mosadzný odľučovač kalov s magnetickou vložkou EXDIRT D 2 M IG 2" -9256050	021 Stavby	kus	2,00	935,56	1 871,12	2 245,34	2 218,84
132	Montáž armatúr s tromi závitmi G 1	021 Stavby	kus	3,00	6,78	20,34	24,41	24,12
133	Trojcestný zmiešavač závitový ESBE typ VRG 131 DN25, kvs=10m3/h	021 Stavby	kus	3,00	45,67	137,01	164,41	162,47
134	Montáž armatúr s tromi závitmi G 6/4	021 Stavby	kus	1,00	6,95	6,95	8,34	8,24
135	Trojcestný zmiešavač závitový ESBE typ VRG 131 DN40, kvs=25m3/h	021 Stavby	kus	1,00	57,43	57,43	68,92	68,11
136	Montáž teplomerov techn. s ochranným púzdom alebo pevným stonk.	021 Stavby	kus	21,00	7,35	154,35	185,22	183,03
137	Jimka G1/2" x L150mm, pre teplomer	021 Stavby	kus	21,00	6,24	131,04	157,25	155,39
138	Teplomer axiálny IVAR, TP 120A, rozash 0-120°C, D63, G1/2" -50mm	021 Stavby	kus	21,00	7,80	163,80	196,56	194,24
139	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 53312 pr. 100	021 Stavby	kus	6,00	68,60	411,60	493,92	488,09

140	Kondenzačná slučka na privarenie stočená PN 250 do 300°C	021 Stavby	kus	6,00	8,32	49,92	59,90	59,19
141	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	021 Stavby	kus	6,00	16,32	97,92	117,50	116,11
142	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 15	021 Stavby	kus	6,00	15,34	92,04	110,45	109,15
143	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 1/2	021 Stavby	kus	30,00	4,50	135,00	162,00	160,09
144	Montáž merača tepla	021 Stavby	kus	2,00	45,00	90,00	108,00	106,73
145	Fluidikový merač tepla, DN40 (G2"), Qn=10m3/h	021 Stavby	komp	2,00	854,00	1 708,00	2 049,60	2 025,41
146	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	590,59	1,35	797,29	956,75	945,46
147	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 1,6 m	021 Stavby	m	17,00	1,80	30,60	36,72	36,29
148	Sieť drôtená pozinkovaná 153110 štvorcové oko 10,0mm, priem.drôtu 1,0mm	021 Stavby	m2	28,00	1,60	44,80	53,76	53,13
149	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové do 6 m2	021 Stavby	kus	1,00	8,60	8,60	10,32	10,20
150	Stĺpik FAPEX dĺž 2,30 m - PR100008	021 Stavby	kus	12,00	9,45	113,40	136,08	134,47
151	Vzpera pre stĺpik GALVAN dĺž 2,50 m - PR356012	021 Stavby	kus	7,00	5,98	41,86	50,23	49,64
152	Príchytky na stĺpik - SST50017	021 Stavby	kus	48,00	0,24	11,52	13,82	13,66
153	Úchyt na betónový panel - GA200010	021 Stavby	kus	8,00	3,67	29,36	35,23	34,81
154	Bránka ECO bránka priechod 1 m, výš.1,5 m	021 Stavby	kus	1,00	98,70	98,70	118,44	117,04
155	Pletivo AXIAL SUPER, výš.150 cm, bal.25 m - GS300003	021 Stavby	kus	1,00	67,45	67,45	80,94	79,98
156	Drôt viazačí PVC - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 1,5/50 - FT100202	021 Stavby	kus	1,00	4,78	4,78	5,74	5,67
157	Drôt napínací PVC - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 2,2/50 - FT100032	021 Stavby	kus	1,00	4,56	4,56	5,47	5,41
158	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	021 Stavby	kg	50,00	4,80	240,00	288,00	284,60
159	Objímka rúrka oceľová veľkosť 3/4	021 Stavby	kus	20,00	1,34	26,80	32,16	31,78
160	Objímka rúrka oceľová veľkosť 1	021 Stavby	kus	20,00	1,56	31,20	37,44	37,00
161	Objímka rúrka oceľová veľkosť 5/4	021 Stavby	kus	20,00	1,67	33,40	40,08	39,61
162	Objímka rúrka oceľová veľkosť 6/4	021 Stavby	kus	20,00	1,87	37,40	44,88	44,35
163	Objímka rúrka oceľová veľkosť 2	021 Stavby	kus	25,00	1,90	47,50	57,00	56,33
164	Objímka rúrka oceľová veľkosť 2 1/2	021 Stavby	kus	10,00	2,20	22,00	26,40	26,09
165	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	9,83	1,35	13,26	15,91	15,72
166	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	021 Stavby	m	108,00	2,34	252,72	303,26	299,68
167	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	021 Stavby	m	16,00	2,78	44,48	53,38	52,75
168	Montáž : Prev. revízia tlak. nádob stabilných o obsahu do 0,2 m3	021 Stavby	kus	2,00	80,00	160,00	192,00	189,73
169	Kontrola umiestnenia a pripojenia kotla nad 50 kW	021 Stavby	súbor	1,00	25,00	25,00	30,00	29,65
170	Odmasťovanie potrubia 10	021 Stavby	m	20,00	0,80	16,00	19,20	18,97
171	Odmasťovanie potrubia 15	021 Stavby	m	190,00	0,97	184,30	221,16	218,55
172	Odmasťovanie potrubia 20	021 Stavby	m	204,00	1,05	214,20	257,04	254,01
173	Odmasťovanie potrubia 25	021 Stavby	m	131,00	1,15	150,65	180,78	178,65
174	Odmasťovanie potrubia 32	021 Stavby	m	134,00	1,28	171,52	205,82	203,39
175	Odmasťovanie potrubia 40	021 Stavby	m	140,00	1,35	189,00	226,80	224,12
176	Odmasťovanie potrubia 50	021 Stavby	m	140,00	1,45	203,00	243,60	240,72
177	Odmasťovanie potrubia 65	021 Stavby	m	52,00	1,88	97,76	117,31	115,93
178	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 32	021 Stavby	m	679,00	1,56	1 059,24	1 271,09	1 256,09
179	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 40	021 Stavby	m	140,00	1,76	246,40	295,68	292,19
180	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 50	021 Stavby	m	140,00	1,98	277,20	332,64	328,71
181	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 65	021 Stavby	m	52,00	2,10	109,20	131,04	129,49
182	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN do 40	021 Stavby	sada	2,00	88,00	176,00	211,20	208,71
183	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	021 Stavby	sada	2,00	95,00	190,00	228,00	225,31
184	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	021 Stavby	m	48,00	0,35	16,80	20,16	19,92
185	Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	021 Stavby	m	76,00	0,76	57,76	69,31	68,49
186	Vykurovací skúška zariadenia	021 Stavby	Nh	48,00	25,00	1 200,00	1 440,00	1 423,00
187	Úradná skúška tlakového zariadenia	021 Stavby	kus	2,00	250,00	500,00	600,00	592,92
188	Odborné zaškolenie obsluhy kotolne	021 Stavby	kus	1,00	1 480,00	1 480,00	1 776,00	1 755,04
189	Spracovanie miestnych prevádzkových predpisov kotolne	021 Stavby	kus	1,00	850,00	850,00	1 020,00	1 007,96
190	Revízia kotolne a kaskady dymovodu	021 Stavby	kus	1,00	550,00	550,00	660,00	652,21
191	Časť : Plynofikácia							
192	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	021 Stavby	m	4,00	11,20	44,80	53,76	53,13
193	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 40	021 Stavby	m	1,00	18,56	18,56	22,27	22,01
194	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 50	021 Stavby	m	14,00	25,65	359,10	430,92	425,83
195	Chránička plyn. potrubia D 76/3,2	021 Stavby	m	0,50	18,56	9,28	11,14	11,01
196	Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia	021 Stavby	m	14,00	0,95	13,30	15,96	15,77
197	Opr. plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 50	021 Stavby	kus	1,00	10,70	10,70	12,84	12,69
198	Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 50	021 Stavby	kus	1,00	45,00	45,00	54,00	53,36
199	Ventil vzorkovací rohový G 1/2 PN 4 s vnútorným závitom	021 Stavby	kus	1,00	12,30	12,30	14,76	14,59
200	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 1/2	021 Stavby	kus	2,00	7,65	15,30	18,36	18,14

201	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/4	021 Stavby	kus	2,00	9,97	19,94	23,93	23,65
202	Kohút guľový priamy G 2 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit ľavá rada	021 Stavby	kus	1,00	54,78	54,78	65,74	64,96
203	Plynový filter závitový G2", PN6, 10mikrometrov vložka	021 Stavby	kus	1,00	89,00	89,00	106,80	105,54
204	Kompnzátor axiálny na plyn prírubový DN50/16	021 Stavby	kus	1,00	324,80	324,80	389,76	385,16
205	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 2	021 Stavby	kus	1,00	7,56	7,56	9,07	8,96
206	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	9,82	1,20	11,79	14,15	13,98
207	Montáž kondenzačnej slučky zahnuté alebo stočenej	021 Stavby	kus	1,00	4,32	4,32	5,18	5,12
208	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160 rozsah 0-10 MPa	021 Stavby	kus	1,00	84,65	84,65	101,58	100,38
209	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181- 716 M 20x1,5	021 Stavby	kus	1,00	15,32	15,32	18,38	18,16
210	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg	021 Stavby	kg	5,00	3,80	19,00	22,80	22,53
211	Nátery olejové kov. potrubia do DN 50mm jednonás. a základ.	021 Stavby	m	124,00	1,82	225,68	270,82	267,62
212	Nátery olejové potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	021 Stavby	m	14,00	2,34	32,76	39,31	38,85
213	Revizia plynového rozvodu	021 Stavby	kus	1,00	180,00	180,00	216,00	213,45
214	Kontrola umiestnenia a pripojenia kotla nad 50 kW	021 Stavby	súbor	1,00	10,00	10,00	12,00	11,86
215	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	021 Stavby	sada	1,00	35,00	35,00	42,00	41,50
216	Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	021 Stavby	m	14,00	1,58	22,12	26,54	26,23
217	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	021 Stavby	m	14,00	2,45	34,30	41,16	40,67
218	Časť: MaR, ELI							
219	DDC regulátor, Ethernet, RS232, RS485, 16AI, 32DI, 8AO, 32DO	021 Stavby	ks	1,00	798,00	798,00	957,60	946,30
220	Dotykový ovládaci terminál 7", 800x480, Ethernet	021 Stavby	ks	1,00	398,00	398,00	477,60	471,96
221	Ethernet switch, 5- portový, napájanie 24V DC	021 Stavby	ks	1,00	140,00	140,00	168,00	166,02
222	Modulárny napájací zdroj pre HT200 a Ethernet switch, 24V DC, 1,5A	021 Stavby	ks	1,00	61,80	61,80	74,16	73,28
223	Patch kábel, 2m, 2x RJ-45	021 Stavby	ks	3,00	5,32	15,96	19,15	18,92
224	Vonkajšie teplotné čidlo Pt1000	021 Stavby	ks	2,00	12,89	25,78	30,94	30,57
225	Príložné teplotné čidlo Pt1000, IP43	021 Stavby	ks	6,00	12,65	75,90	91,08	90,01
226	Stonkové teplotné čidlo Pt1000, 200mm, IP65	021 Stavby	ks	2,00	24,60	49,20	59,04	58,34
227	Mosadzná poniklovaná jímka pre TF	021 Stavby	ks	2,00	7,30	14,60	17,52	17,31
228	Čidlo tlaku pre kvapaliny a plyny, 0-10bar, 0-10V	021 Stavby	ks	1,00	123,00	123,00	147,60	145,86
229	Tlakomerový ventil skúšobný čapový s natrubkovou prípojkou STN	021 Stavby	ks	1,00	50,89	50,89	61,07	60,35
230	Rozvádzač RK (podľa Technickej špecifikácie)	021 Stavby	ks	1,00	4 150,00	4 150,00	4 980,00	4 921,22
231	Termostat priestorový do vonk. prostredia, -30-+60 oC, IP65	021 Stavby	ks	1,00	75,00	75,00	90,00	88,94
232	Záložný zdroj s akumulátorom 12V DC, 46Ah	021 Stavby	ks	2,00	218,00	436,00	523,20	517,02
233	El. pohon proporcionálny ARA639, 6Nm, 0-10V, AC 24V	021 Stavby	ks	4,00	187,00	748,00	897,60	887,01
234	Elektródové zariadenie pre reguláciu hladiny, napájanie 230 V~	021 Stavby	ks	1,00	53,45	53,45	64,14	63,38
235	Sonda určená pre normálne prostredie 70°C, elektrody nerez oceľ	021 Stavby	ks	1,00	23,43	23,43	28,12	27,79
236	Elektrická hůkačka 230V 4FE601, IP44	021 Stavby	ks	1,00	32,90	32,90	39,48	39,01
237	Vypracovanie softvéru podstanice	021 Stavby	I/O bod	34,00	22,00	748,00	897,60	887,01
238	Oživenie softvérovej konfigurácie podstanice	021 Stavby	I/O bod	34,00	22,00	748,00	897,60	887,01
239	Softvér a oživenie komunikácie Modbus s regulátorom TČ	021 Stavby	sub	1,00	350,00	350,00	420,00	415,04
240	Softvér pre WEB server	021 Stavby	ks	1,00	780,00	780,00	936,00	924,95
241	Komplexné skúšky	021 Stavby	hod	24,00	25,00	600,00	720,00	711,50
242	Vypracovanie návodu na obsluhu, zaškolenie obsluhy	021 Stavby	hod	12,00	25,00	300,00	360,00	355,75
243	Revízie - odborná prehliadka a skúška EZ	021 Stavby	hod	16,00	22,00	352,00	422,40	417,41
244	Realizačná projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,00	50,00	50,00	60,00	59,29
245	Rúrka ohybná uložená pevne 16mm	021 Stavby	m	50,00	1,55	77,50	93,00	91,90
246	Trubka tuhá PVC 16mm p.u.	021 Stavby	m	28,00	0,98	27,44	32,93	32,54
247	Krabicová rozvodka 6455-11 do 4mm2	021 Stavby	ks	14,00	9,32	130,48	156,58	154,73
248	Osadenie hmoždinky do betónu	021 Stavby	ks	80,00	0,98	78,40	94,08	92,97
249	Káblový žľab MARS pozink., vr. prisl., 62/50mm	021 Stavby	m	20,00	7,21	144,20	173,04	171,00
250	Káblový žľab MARS pozink., vr. prisl., 125/50mm	021 Stavby	m	26,00	7,56	196,56	235,87	233,09
251	Oceľová nosná konštrukcia do 5 kg	021 Stavby	ks	4,00	3,50	14,00	16,80	16,60
252	Ukončenie celoplastového kábla do 5x4	021 Stavby	ks	102,00	3,90	397,80	477,36	471,73
253	Ukončenie tienenia kábla	021 Stavby	ks	52,00	2,00	104,00	124,80	123,33
254	Spínač nástenný striedavý do vlhka, rad. 6	021 Stavby	ks	2,00	3,65	7,30	8,76	8,66
255	Spínač špeciálny vr. zapojenia, termostat v krabici	021 Stavby	ks	1,00	22,00	22,00	26,40	26,09
256	Zásuvka do vlhká 10/16A, 250V, 2P+Z	021 Stavby	ks	4,00	4,80	19,20	23,04	22,77
257	Istič IT do 63A	021 Stavby	ks	1,00	5,80	5,80	6,96	6,88
258	Elektrická hůkačka/svetelná signalizácia	021 Stavby	ks	1,00	9,80	9,80	11,76	11,62
259	Skrinový rozvadzač do 200kg-1 pole	021 Stavby	ks	1,00	87,00	87,00	104,40	103,17
260	Sv. ziariv. priem. 3x36W, IP66	021 Stavby	ks	3,00	13,50	40,50	48,60	48,03
261	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	021 Stavby	m	16,00	2,13	34,08	40,90	40,42
262	Svorka ekvipotenciálna	021 Stavby	ks	1,00	19,55	19,55	23,46	23,18

263	Svorka na potrubie - Bernard, vr. Cu pásika	021 Stavby	ks	15,00	4,30	64,50	77,40	76,49
264	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	021 Stavby	ks	1,00	5,90	5,90	7,08	7,00
265	Svorka FeZn k zachytávacej tyči SJ	021 Stavby	ks	2,00	2,21	4,42	5,30	5,24
266	Svorka FeZn spojovacia SS	021 Stavby	ks	4,00	1,57	6,28	7,54	7,45
267	Ochranné pospojovanie Cu 4-16 p.u.	021 Stavby	m	60,00	1,76	105,60	126,72	125,22
268	Svorka FeZn k zachytávacej tyči SJ 02m OB	021 Stavby	ks	2,00	1,53	3,06	3,67	3,63
269	Svorka FeZn univerzálna pre OB SUP1-2	021 Stavby	ks	2,00	1,80	3,60	4,32	4,27
270	Zapojenie elektromotora do 10kW	021 Stavby	ks	5,00	18,00	90,00	108,00	106,73
271	Montáž zálohy, zdroja	021 Stavby	ks	2,00	9,50	19,00	22,80	22,53
272	Montáž elektr. vykurovacieho samoreg. kábla	021 Stavby	m	70,00	0,80	56,00	67,20	66,41
273	Kábel CYKY do 5x4-16 p.u.	021 Stavby	m	438,00	0,90	394,20	473,04	467,46
274	Kábel JYTY do 7x1 p.u.	021 Stavby	m	307,00	0,88	270,16	324,19	320,36
275	Označovací štítky na kábel	021 Stavby	ks	1,00	18,00	18,00	21,60	21,35
276	Montáž regulátora hladiny	021 Stavby	ks	1,00	5,30	5,30	6,36	6,28
277	Montáž ponornej elektródy EP	021 Stavby	ks	2,00	5,90	11,80	14,16	13,99
278	Montáž snímača teploty exterierového	021 Stavby	ks	6,00	5,10	30,60	36,72	36,29
279	Montáž príložného snímača teploty na potrubie	021 Stavby	ks	2,00	4,67	9,34	11,21	11,08
280	Montáž snímača teploty ponorného - voda	021 Stavby	ks	1,00	5,64	5,64	6,77	6,69
281	Montáž snímača tlaku kvapalín a plynov	021 Stavby	ks	1,00	10,32	10,32	12,38	12,23
282	Montáž pohonu škrtiacich klapiek a 3-cestných ventilov 24 - 230V	021 Stavby	ks	4,00	9,30	37,20	44,64	44,11
283	Vodič uzemňovací FeZn 8 (1m = 0,4kg)	021 Stavby	kg	2,40	2,00	4,80	5,76	5,69
284	Vodič uzemňovací FeZn 10 (1m = 0,62kg)	021 Stavby	kg	6,20	2,00	12,40	14,88	14,70
285	Zachytávacia tyč JP 15 bez osadenia, 1500 mm	021 Stavby	ks	1,00	12,37	12,37	14,84	14,66
286	Svorka FeZn k zachytávacej tyči SJ 01	021 Stavby	ks	2,00	1,42	2,84	3,41	3,37
287	Svorka FeZn spojovacia SS 2 skrutky s príložkou	021 Stavby	ks	4,00	0,35	1,40	1,68	1,66
288	Svorka FeZn k zachytávacej tyči SJ 02m OB	021 Stavby	ks	2,00	0,38	0,76	0,91	0,90
289	Svorka FeZn univerzálna pre OB SUP1-2 s pásikom	021 Stavby	ks	2,00	3,76	7,52	9,02	8,91
290	Izolačná tyč d 16, 0,5m, sklolaminát	021 Stavby	m	2,00	5,32	10,64	12,77	12,62
291	Bernard svorka	021 Stavby	ks	15,00	2,21	33,15	39,78	39,31
292	Uzemňovacia svorkovnica	021 Stavby	ks	1,00	15,23	15,23	18,28	18,06
293	Vodič CY 6 z/z	021 Stavby	m	25,00	0,76	19,00	22,80	22,53
294	Vodič CY 16 z/z	021 Stavby	m	35,00	1,65	57,75	69,30	68,48
295	Kábel CYKY-O 2x1,5	021 Stavby	m	24,00	0,35	8,40	10,08	9,96
296	Kábel CYKY-O 3x1,5	021 Stavby	m	15,00	0,58	8,70	10,44	10,32
297	Kábel CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	297,00	0,58	172,26	206,71	204,27
298	Kábel CYKY-J 3x2,5	021 Stavby	m	17,00	0,91	15,47	18,56	18,34
299	Kábel CYKY-J 4x1,5	021 Stavby	m	22,00	0,76	16,72	20,06	19,82
300	Kábel CYKY-J 5x2,5	021 Stavby	m	28,00	1,45	40,60	48,72	48,14
301	Kábel CYKY-J 5x4	021 Stavby	m	35,00	2,23	78,05	93,66	92,55
302	Kábel JYTY-O 2x1	021 Stavby	m	217,00	0,32	69,44	83,33	82,35
303	Kábel JYTY-O 3x1	021 Stavby	m	14,00	0,50	7,00	8,40	8,30
304	Kábel JYTY-O 4x1	021 Stavby	m	76,00	0,59	44,84	53,81	53,17
305	Samoregulačný termokábel DEVI DPH-10	021 Stavby	m	70,00	12,90	903,00	1 083,60	1 070,81
306	Súprava spojka - koncovka pre samoregulačný termokábel DEVI	021 Stavby	ks	3,00	19,52	58,56	70,27	69,44
307	Prepínač striedavý rad. 6, nástenný, 250V, 10A, IP44	021 Stavby	ks	2,00	4,30	8,60	10,32	10,20
308	Zásuvka 250V, 10/16A, IP44	021 Stavby	ks	4,00	3,60	14,40	17,28	17,08
309	Svietidlo žiariv. priem. PEPS, FL 3x36W, IP66 - komplet, resp. ekv.	021 Stavby	ks	3,00	48,00	144,00	172,80	170,76
310	Rúrka el-inšt. plastová ohybná : FXP 20, siva, vr. prísl.	021 Stavby	m	50,00	2,20	110,00	132,00	130,44
311	Rúrka el-inšt. plastová tuhá : VRM 20, siva, vr. prísl.	021 Stavby	m	28,00	1,48	41,44	49,73	49,14
312	Káblový žľab MARS pozink., vr. prísl., 62/50mm	021 Stavby	m	20,00	11,50	230,00	276,00	272,74
313	Káblový žľab MARS pozink., vr. prísl., 125/50mm	021 Stavby	m	26,00	13,65	354,90	425,88	420,85
314	Krabica 6455-11P, 4mm2	021 Stavby	ks	14,00	3,45	48,30	57,96	57,28
315	Pomocné oceľové konštrukcie - materiál	021 Stavby	ks	4,00	18,00	72,00	86,40	85,38
316	Hmoždinka 8 mm	021 Stavby	ks	80,00	0,03	2,40	2,88	2,85
317	Istič BM017325, 10kA char. C 25/3p (v R)	021 Stavby	ks	1,00	21,00	21,00	25,20	24,90
318	HZS III. - Demontáže a nepredpokladané práce	021 Stavby	hod	8,00	22,00	176,00	211,20	208,71
319	Montážny a pomocný materiál k prácam v HZS	021 Stavby	ks	1,00	170,00	170,00	204,00	201,59
320	Stavebný dozor	021 Stavby	ks	1,00	4 923,33	4 923,33	5 908,00	5 269,61
	Odborný autorský dohľad	021 Stavby	ks	1,00	2 009,30	2 009,30	2 411,16	2 358,88
	Dlhodobý nehmotný majetok							
	Nákup softvéru	013 Softvér				0,00	0,00	0,00
	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí							
	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí				0,00	0,00	0,00
	Služby							

Revízie dotknutých zariadení, funkčné skúšky, uvedenie do skúšobnej a trvalej prevádzky (ak nie sú tieto služby súčasťou výdavkov s skupine 021 alebo 022)	518 Ostatné služby				0,00	0,00	0,00
Zjednodušené vykazovanie výdavkov a rezerva							
Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami maximálne do výšky 2,5 % celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce	930 Rezerva na nepredvídané výdavky				0,00	0,00	0,00
SPOLU Hlavné aktivity projektu (celkové oprávnené priame výdavky projektu)					205 853,96	247 024,76	243 516,72

Podporné aktivity projektu							
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok [EUR]
Riadenie projektu - externé	518 Ostatné služby	hodina	560,00	10,69	5 986,40	7 183,68	7 183,68
SPOLU Podporné aktivity (celkové oprávnené nepriame výdavky projektu)					5 986,40	7 183,68	7 183,68
SPOLU (celkové oprávnené výdavky projektu)					211 840,36	254 208,44	250 700,40